

Tavola

Tavola

Tavola

Tavola

004	О компании
005	Наша миссия
007	Наши ценности
008	О продукте
008	Строение SPC
010	Преимущества SPC
011	Преимущества Döcke Tavola
012	Серия Премиум
014	Коллекция Сан-Ремо
038	Коллекция Портофино
062	Коллекция Позитано
086	Серия Стандарт
088	Коллекция Капри
114	Коллекция Бормио
136	Сравнение коллекций
138	Технические особенности

20 лет
производим
в России



ООО «Дёке Интерьерные Решения» – часть Группы Компаний Дёке, одного из крупнейших производителей материалов для загородного домостроения в России.



Производство, расположенное в г. Тольятти, позволяет выпускать 4 млн кв. м. SPC в год на первом этапе запуска с возможностью увеличить эти объёмы в 2 раза.

При разработке ассортимента руководствуемся выбором актуальных и трендовых оттенков.

Наша продукция соответствует ГОСТам и имеет все необходимые сертификаты.

Надежность, проверенная десятилетиями.

20-летний опыт – не просто цифра, а гарантия стабильности, финансовой устойчивости и ответственности.

Комплексные решения для профессионалов и клиентов.

Для своего ассортимента мы выбрали наиболее актуальные цвета, декоры и размеры покрытий SPC, что позволит найти решение под любой проект.

Глубокие экспертные знания.

За 20 лет мы накопили бесценный опыт в технологии производства строительных материалов, контроле качества, логистике и маркетинге. Эти знания мы применяем в производстве напольных покрытий, чтобы предлагать продукцию высочайшего стандарта.

Инновации, основанные на опыте.

Мы используем современное оборудование и технологии, но при этом опираемся на фундаментальное понимание свойств материалов. Это позволяет нам создавать стильные и современные, по-настоящему практичные и долговечные продукты.

Четкая система контроля качества.

Наличие собственных лабораторий и выстроенная система проведения испытаний дают предсказуемый результат, идеальную геометрию и стабильность каждой партии, что важно для напольных покрытий.

Создавать инновационные
и стильные напольные покрытия,
которые станут прочной основой
для реализации любого
пространства.

Эстетика

Относиться к дизайну продукта,
как к искусству.

Вовлеченность

Вкладывать душу в то,
что делаем.

Качество

Гордиться продукцией,
которую производим.

Сервис

Предоставлять бескомпромиссный
клиентский сервис.

Человечность

Ценить, заботиться и развивать
команду.

Честность


Вести бизнес честно и прозрачно.
Дорожить своей репутацией.

УФ-защита

Износостойкий
слой

Декоративный
слой

Каменно-полимерная
основа SPC



	<p>Лёгкая укладка</p> <p>Благодаря замковой системе click монтаж быстрый, удобный и не требует специальных инструментов.</p>		<p>Совместимо с тёплыми полами</p> <p>Подходит для укладки на систему «теплый пол» и выдерживает нагрев до 28°C</p>
	<p>Влагостойкость</p> <p>Не впитывает воду, не деформируется и допускает использование во влажных помещениях.</p>		<p>Звукоизоляция</p> <p>Укладка на подложку обеспечивает бесшумность и не приносит дискомфорта соседям.</p>
	<p>Экологичность</p> <p>Не содержит тяжелых металлов и других вредных веществ, не способствует развитию плесени и грибка.</p>		

	<p>Повышенная износостойкость</p> <p>Нанокерамические частицы в верхнем слое гарантируют высокую устойчивость к истиранию и нагрузкам.</p>		<p>Покрытие антипятно</p> <p>Благодаря специальному покрытию «антипятно» грязь, жидкости и пятна не впитываются в покрытие.</p>
	<p>Неповторяемость рисунка</p> <p>Покрытие лишено цикличности рисунка и даже на большой площади не будет заметно повторяющихся досок.</p>		<p>Натуральный внешний вид</p> <p>Декоры дерева и камня достигаются сканированием природных материалов и высокоточной печатью.</p>
	<p>Техническое зрение</p> <p>Система автоматического контроля на производственной линии обеспечивает идеальное качество каждой ламели.</p>		

Серия
Премиум



Погрузитесь в атмосферу уютного приморского стиля с коллекцией «Сан-Ремо», которая создана для тех, кто ценит гармонию природы и изысканность дизайна.

Вдохновленная теплыми оттенками оливковых рощ, золотистыми пляжами и старинными виллами, коллекция «Сан-Ремо» передает текстуру и благородство древесины, сохраняя при этом практичность.

Размер, мм	1220x180
Общая толщина, мм	4,5
Защитный слой, мм	0,5
Фаска	4v-groove
Тиснение	Стандартное под дерево
Подложка	нет
Класс	43



Фаска
4v-groove



Неповторяемость
рисунка





DT011301 Сан-Ремо Светло-бежевый

Стр. 18



DT011302 Сан-Ремо Бежевый

Стр. 20



DT011307 Сан-Ремо Светло-коричневый

Стр. 28



DT011308 Сан-Ремо Коричневый

Стр. 30



DT011304 Сан-Ремо Светло-желтый

Стр. 22



DT011305 Сан-Ремо Желтый

Стр. 24



DT011310 Сан-Ремо Светло-серый

Стр. 32



DT011312 Сан Ремо Серо-бежевый

Стр. 34



DT011306 Сан-Ремо Темно-желтый

Стр. 26



DT011313 Сан-Ремо Серо-коричневый


Стр. 36




DT011301
Сан-Ремо Светло-бежевый







DT011305
Сан-Ремо Желтый















Коллекция «Портофино» передает теплоту средиземноморского дерева – будто дощатые террасы старых портовых домов, выбеленные солнцем настилы яхт или благородный паркет в аристократических виллах.

Каждая ламель – это история о естественной красоте, наполненной светом и уютом.


Размер, мм	1220x180
Общая толщина, мм	4,5
Защитный слой, мм	0,5
Фаска	4v-groove
Тиснение	В регистр
Подложка	нет
Класс	43

4V

Фаска
4v-groove



Тиснение
в регистр





DT011401 Портофино Светло-бежевый

Стр. 42



DT011403 Портофино Темно-бежевый

Стр. 44



DT011407 Портофино Светло-коричневый

Стр. 52



DT011408 Портофино Коричневый

Стр. 54



DT011404 Портофино Светло-желтый

Стр. 46



DT011405 Портофино Желтый

Стр. 48



DT011410 Портофино Светло-серый

Стр. 56



DT011411 Портофино Серый

Стр. 58



DT011406 Портофино Тёмно-желтый


Стр. 50



DT011414 Портофино Светлый

Стр. 60






















Вдохновленная прибрежными виллами Позитано, коллекция сочетает светлые, выбеленные солнцем и морем оттенки с насыщенными цветами местной древесины в укладке ёлочка.

Коллекция «Позитано» создает атмосферу безмятежного отдыха, добавляя интерьеру утонченности и южного тепла.

Размер, мм	640x125
Общая толщина, мм	4,5
Защитный слой, мм	0,5
Фаска	4v-groove
Тиснение	Стандартное под дерево
Подложка	нет
Класс	43

4V Фаска
4v-groove

Укладка
ёлочкой





DT011501 Позитано Светло-бежевый

Стр. 66



DT011502 Позитано Серо-бежевый

Стр. 68



DT011507 Позитано Светло-коричневый

Стр. 76



DT011508 Позитано Коричневый

Стр. 78



DT011504 Позитано Светло-желтый

Стр. 70



DT011505 Позитано Желтый

Стр. 72




DT011509 Позитано Тёмно-коричневый

Стр. 80



DT011524 Позитано Бежево-коричневый

Стр. 82



DT011506 Позитано Тёмно-желтый

Стр. 74



DT011525 Позитано Жёлто-коричневый

Стр. 84







DT011504
Позитано Светло-желтый





DT011506
Позитано Тёмно-желтый








DT011509
Позитано Тёмно-коричневый







Серия
Стандарт

Погрузитесь в атмосферу уютных улочек острова Капри, где лазурное море встречается с золотистыми пляжами, а вековые рощи дарят прохладу под жарким солнцем.

Коллекция «Капри» передает всю глубину средиземноморской древесины, создавая неповторимый эффект аутентичности.

Размер, мм	1220x180
Общая толщина, мм	4
Защитный слой, мм	0,3
Фаска	Микро
Тиснение	Стандартное под дерево
Подложка	нет
Класс	34

**МИК
РО**

Фаска
микро



Натуральный
внешний вид





DT011102 Капри Бежевый

Стр. 92



DT011103 Капри Тёмно-бежевый

Стр. 94



DT011108 Капри Коричневый

Стр. 102



DT011109 Капри Тёмно-коричневый

Стр. 104



DT011104 Капри Светло-желтый

Стр. 96



DT011105 Капри Желтый

Стр. 98



DT011110 Капри Светло-серый

Стр. 106



DT011112 Капри Серо-бежевый

Стр. 108



DT011106 Капри Тёмно-желтый

Стр. 100



DT011114 Капри Светлый

Стр. 110











DT011106
Капри Тёмно-желтый











Коллекция «Бормио» вдохновлена суровой элегантностью одноименного альпийского курорта, где древние скалы встречаются с первозданной красотой горных пейзажей.

Эта коллекция воплощает природную текстуру и благородство камня.

Размер, мм	610x305
Общая толщина, мм	4
Защитный слой, мм	0,3
Фаска	Микро
Тиснение	Под бетон/Без тиснения
Подложка	нет
Класс	34

**МИК
РО** Фаска
микро

 Лёгкая
укладка





DT011215 Бормио Светлый бетон

Стр. 116



DT011216 Бормио Серый бетон

Стр. 118



DT011220 Бормио Светло-бежевый мрамор

Стр. 126




DT011221 Бормио Бежевый мрамор

Стр. 128



DT011217 Бормио Серый гранит

Стр. 120




DT011218 Бормио Чёрный камень

Стр. 122



DT011222 Бормио Светлый мрамор

Стр. 130



DT011223 Бормио Белый мрамор

Стр. 132



DT011219 Бормио Серый мрамор

Стр. 124



DT011226 Бормио Светло-серый мрамор

Стр. 134
















DT011221
Бормио Бежевый мрамор







Серия Стандарт		
	Коллекция Капри	Коллекция Бормио
		
Размер	180x1220 мм	305x610 мм
Общая толщина	4 мм	4 мм
Защитный слой	0,3 мм	0,3 мм
Фаска	Микро	Микро
Тиснение	Стандартное под дерево	Под бетон/Без тиснения
Подложка	нет	нет
Класс износостойкости	34	34

Серия Премиум		
Коллекция Сан-Ремо	Коллекция Портофино	Коллекция Позитано
		
180x1220 мм	180x1220 мм	125x640 мм
4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм
0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм
4v-groove	4v-groove	4v-groove
Стандартное под дерево	В регистр	Стандартное под дерево
нет	нет	нет
43	43	43

Технические характеристики
серии Стандарт

Наименование	Артикул	Площадь 1 упак, м ²	Серия	Коллекция	Цвет	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Светло-серый	DT011110	2,63	Стандарт	Капри	Светло-серый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Бежевый	DT011102	2,63	Стандарт	Капри	Бежевый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Темно-желтый	DT011106	2,63	Стандарт	Капри	Темно-желтый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Коричневый	DT011108	2,63	Стандарт	Капри	Коричневый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Темно-коричневый	DT011109	2,63	Стандарт	Капри	Темно-коричневый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Темно-бежевый	DT011103	2,63	Стандарт	Капри	Темно-бежевый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Светло-желтый	DT011104	2,63	Стандарт	Капри	Светло-желтый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Светлый	DT011114	2,63	Стандарт	Капри	Светлый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Серо-бежевый	DT011112	2,63	Стандарт	Капри	Серо-бежевый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Капри Желтый	DT011105	2,63	Стандарт	Капри	Желтый	4	1220	180
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Серый бетон	DT011216	2,23	Стандарт	Бормио	Серый бетон	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Светлый бетон	DT011215	2,23	Стандарт	Бормио	Светлый бетон	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Черный камень	DT011218	2,23	Стандарт	Бормио	Черный камень	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Серый гранит	DT011217	2,23	Стандарт	Бормио	Серый гранит	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Светло-серый мрамор	DT011226	2,23	Стандарт	Бормио	Светло-серый мрамор	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Серый мрамор	DT011219	2,23	Стандарт	Бормио	Серый мрамор	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Светло-бежевый мрамор	DT011220	2,23	Стандарт	Бормио	Светло-бежевый мрамор	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Бежевый мрамор	DT011221	2,23	Стандарт	Бормио	Бежевый мрамор	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Светлый мрамор	DT011222	2,23	Стандарт	Бормио	Светлый мрамор	4	610	305
SPC Docke Tavola Стандарт Бормио Белый мрамор	DT011223	2,23	Стандарт	Бормио	Белый мрамор	4	610	305

Количество в упаковке, шт.	Площадь в упаковке, м ²	Защитный слой, мм	Класс износо- стойкости	Фаска	Тиснение	Декор	Тип доски	Тип укладки	Тёплый пол
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,63	0,3	34	Микро	Стандартное под дерево	Дерево	Палубная доска	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Под бетон	Бетон, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Под бетон	Бетон, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Камень, мрамор	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Гранит, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Мрамор, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Мрамор, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Мрамор, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Мрамор, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Мрамор, камень	Плитка	Замковый	Совместим
12	2,23	0,3	34	Микро	Без тиснения	Мрамор, камень	Плитка	Замковый	Совместим

